L
L
VII
18/

34424/P

L. LVII
16/

LYONS

63518

PROCÈS VERBAL

De l'Expérience Magnétique faite à l'Ecole Vétérinaire de Lyon, le lundi 9 Août 1784, en préſence de MONSIEUR LE COMTE D'OELS (*).

CEJOURD'HUI 9 Août 1784, Monſieur le Comte d'OELS s'étant rendu à l'Ecole vétérinaire, on a fait ſous ſes yeux, & en préſence d'un très-grand nombre de Spectateurs, une Expérience magnétique, ſelon les procédés de MM. le Commandeur de Monſpey & le Chevalier Barberin.

MM. Millanois, Avocat du Roi, & Dutreih, Chirurgien, après avoir magnétiſé un cheval qui leur a été donné par le Directeur de l'Ecole, ont dit que l'animal devoit avoir,

1°. Une maladie dans le larinx, ou dans le commencement de la trachée artere.

2°. Une affection dans les poumons, principalement dans le lobe droit, & plus forte entre la 5me. & la 6me. des vraies côtes.

3°. Que le foie & la rate devoient être affectés.

4°. Qu'il devoit ſe trouver des vers dans l'eſtomac, ou une affection dans ce viſcere.

5°. Que les glandes méſentriques devoient être engorgées.

6°. Ils ont déclarés que ſi les reins ne ſe trouvent pas dans leur état naturel, l'affection doit être peu conſidérable.

MM. Millanois & Dutreih ont ajouté qu'ils étoient portés à croire qu'il y a adhérence du poumon à la pleve, & même aux côtes; mais que pour

(*) Son Alteſſe Royale, Monſeigneur LE PRINCE HENRI DE PRUSSE.

WELLCOME LIBRARY INSTITUTE

déterminer d'une maniere plus certaine le caractere & la nature des maladies aux parties indiquées, il faudroit un examen plus long, & employer des procédés qui leur ſont particuliers, & dont ils ne peuvent faire uſage devant le grand nombre de Spectateurs dont ils ſont entourés.

L'Animal mis à mort, & ouverture faite par M. Henon, Profeſſeur, on a reconnu :

1°. Que *l'apophiſe tyroïde* étoit oſſifié ; que les deux poches membraneuſes des trompes d'Euſtache étoient tapiſées d'échymoſes anciennes.

2°. Que dans toute la longueur du lobe gauche du poumon ſur le bord de la partie inférieure, il y avoit de très-petites concrétions, & des infiltrations lymphatiques : la face interne de ce même lobe qui répond au médiaſtin, étoit dans un état d'inflammation.

Le lobe droit s'eſt trouvé tuberculé dans toute ſon étendue; il y avoit adhérence à la 5me. des vraies côtes qui a été reconnue avoir été fracturée : la partie du poumon où il y avoit adhérence ayant été ouverte, il en eſt ſorti un pus roux & aſſez clair.

3°. La rate s'eſt trouvée plus petite que dans l'état naturel : on y a remarqué une cicatrice dans la partie ſupérieure près de la ſciſſure de ce viſcere.

4°. Le grand lobe du foie très-diminué, rempli dans toute ſon étendue de petites concrétions; la face antérieure qui répond au diaphragme, a paru couverte d'une lymphe épaiſſie.

5°. Les glandes méſentériques, ſoit du colon, ſoit du rectum, notamment celles qu'on obſerve à l'origine de cette membrane, très-gorgées.

6°. Il y avoit non-ſeulement des vers dans l'eſtomac, & près du pylore, mais encore les glandes de la grande courbure de l'eſtomac ſe ſont trouvées fort engorgées : on a auſſi remarqué une *éroſion ſur la membrane interne* du côté du grand cu-de-ſac.

7°. Les reins ſe ſont trouvés à-peu-près dans l'état naturel, à l'exception de quelques rougeurs dans la ſubſtance tubuleuſe ou rayonnée.

Les autres viſceres ſe ſont trouvés ſains.

Fait & rédigé à l'Ecole vétérinaire à Lyon, le 9 Août 1784.

Signé, LE COMTE D'OELS; le Baron de Wreich ; le Baron de Mylendonck; Proſt de Royer; Bredin, *Directeur*; Henon, *Profeſſeur*; Leroy, *Sous-Profeſſeur*; Millanois & Dutreih.

Permis d'imprimer. A Lyon, le 9 Août 1784. BASSET.

A LYON, DE L'IMPRIMERIE DE LA VILLE. 1784.

Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b30359648